

Q&A

下腹部痛を主訴に来院した高齢女性の1例

【問 題】

症例：70歳女性。

主訴：下腹部痛。

現病歴：2日前から下腹部痛を自覚した。下痢や便秘などの便通異常はなく、嘔吐や嘔気もなかった。また血便もなかった。様子を見ていたが改善がなく、医療機関を受診した。

既往歴：気管支喘息、アレルギー性鼻炎、脂質異常症、右大腿骨人工骨頭置換術後、骨粗鬆症。

家族歴：特記事項なし。

生活歴：飲酒歴：なし。喫煙歴：なし。

内服薬：オキサトミド 30mg 2錠分2、ブデソニド 100 μ g 1日2回・1回1吸入、サルブタモールインヘラー 100 μ g 1日2回・1回1吸入、黄色解毒湯 4.5g 分3、茶甘姜味辛夏仁湯 7.5g 分3。

現症：意識レベル JCS 0、体温 36.3 $^{\circ}$ C、血圧

149/78mmHg、心拍数 68/分（整）。

身体所見：腹部は平坦かつ軟、右下腹部に圧痛あり、反跳痛なし、肝脾腫なし、季肋部叩打痛なし、Murphy 徴候なし、下腿浮腫なし。

血液検査：〔血液所見〕WBC 4700/ μ l（Neutro 63.9%，Lymph 29.0%，Mono 6.7%，Eosino 0.2%，Baso 0.2%），RBC 453万/ μ l，Hb 13.9g/dl，Ht 41.9%，Plt 26.4万/ μ l。〔血液生化学所見〕TP 7.0g/dl，Alb 3.7g/dl，TB 0.59mg/dl，DB 0.11mg/dl，AST 22IU/l，ALT 20IU/l，LDH 218IU/l，ALP 133IU/l， γ GTP 18IU/l，BUN 14.4mg/dl，Cr 0.80mg/dl，UA 6.6mg/dl，AMY 64IU/l，GLU 77mg/dl，HbA1c 5.8%，TC 299mg/dl，TG 75mg/dl，CRP 5.65mg/dl，Na 140mEq/dl，K 4.1mEq/l，CL 105mEq/l，Ca 8.5mg/dl。

来院後に撮像したCTをFigure 1に示す。

最も考えられる診断は？




Figure 1. 来院時のCT像。