

Q&A

中年女性，破裂をきたした肝腫瘍

【問 題】

症例：50歳，女性。

主訴：左季肋部痛。

現病歴：3週間前に左季肋部の違和感を主訴に近医を受診し，単純CT検査で肝左葉に6cm大の腫瘍を指摘され，当院に紹介となった。当院で腹部超音波検査，造影CT検査，EOB造影MRI検査を施行した数日後，突然強い心窩部～左季肋部痛を自覚し，救急搬送された。

既往歴：16歳～，関節リウマチ。

家族歴：特記事項なし。

生活歴：喫煙：なし，飲酒：機会飲酒。

薬剤歴：ファモチジン 40mg・モサプリドクエン酸塩水和物 15mg・ミノドロソ酸水和物 50mg・クエン酸第一鉄ナトリウム鉄錠 50mg・エタネルセプト 25mg（月・木）。

血液検査所見：WBC $163 \times 10^3/\mu\text{L}$ ，RBC $424 \times 10^4/\mu\text{L}$ ，Hb 11.1g/dL，Hct 34.5%，MCV 81.4fL，MCH 26.2pg，PLT $32.2 \times 10^4/\mu\text{L}$ ，Neut 93.1%，Lym 2.8%，Mono 3.9%，Eo 0%，Baso 0.2%，PT-INR 1.15，PT 114%，APTT 28.1sec，FIB 536mg/dL，D-dimer 6.9 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ，CRP 8.91mg/dL，TP 8.3g/dL，Alb 4.3g/dL，AMY 38U/L，AST 90U/L，ALT 212U/L，LDH 295U/L，CK 43U/L，ALP 120U/L， γ -GTP 15U/L，ChE 216U/L，TG 62mg/dL，BUN 11mg/dL，Cre 0.74mg/dL，Na 137mEq/L，K 4mEq/L，Cl 96mEq/L，T-Bil 1.2mg/dL，D-Bil 0.1mg/dL，I-Bil 1.1mg/dL，eGFR 64.8mL/分/1.73m²，HBs-Ag 0s/co，HBs-Ab <2.5s/co，HCV-Ab 0.1s/co。

画像所見：初診時の画像を Figure 1, 2 に，救急搬送時の造影CT画像を Figure 3 に示す。

診断は？




Figure 1. a：単純CT，b：造影CT動脈相，c：造影CT平衡相，d：腹部超音波。




Figure 2. 造影 MRI T1 強調像 a : 動脈相, b : 肝細胞相, c : opposed phase.




Figure 3. 造影 CT 動脈相.